

DOPPIO PULSANTE FINESTRINO PASSEGGERO

Smontare le tasche e le maniglie delle portiere. Smontare il pannello in tessuto praticando una pressione verso l'esterno della macchina. Attenzione a non forzare troppo si potrebbero rompere i ganci del pannello. Spingere fuori bottone dell'alzacristallo passeggero.




Scollegare il pulsante dal connettore.



Spingere il connettore e sfilarlo fuori.



Tagliare il nastro adesivo ed i fili del connettore verde e nero. Avremo l'estremità del filo Connettore pulsante (P) e l'estremità del filo Motore (M)



Collegare i fili del Kit
Filo Verde Pulsante con Rosso (P)
Filo Nero Pulsante con Nero (P)
Filo Verde Motore con Rosso (M)
Filo Nero Motore con Nero (M)

Istruzioni di montaggio



Sfilare il filo Giallo/Nero e collegare il filo Blu del Kit. Utilizzare del nastro adesivo per isolare il collegamento.



Posizionare i cavi marò del Kit nel passacavi della portiera fino alla portiera lato guida passando dal musetto della vettura.



Scollegare il pulsante lato guida.



Forare il pannello per il pulsante.

Istruzioni di montaggio



Collegare il filo dello spinotto centrale del nuovo pulsante al cavo marò del pulsante lato guida. Collegare i due fili marò ai spinotti del nuovo pulsante.



Provare funzionamento pulsanti alzacristallo. Montare pannelli, tasche e le maniglie.

Riassumiamo brevemente le istruzioni da seguire.

Tagliare filo Nero e Verde.

Collegare i fili di colore verde con quelli di colore rosso centralina

Collegare i fili di colore nero con quelli di colore nero centralina

Filo derivante Pulsante Verde con filo centralina Rosso Pulsante (P)

Filo derivante Pulsante Nero con filo centralina Nero Pulsante (P)

Filo derivante Motore Verde con filo centralina Rosso Motore (M)

Filo derivante Motore Nero con filo centralina Nero Motore (M)

Sfilare il filo Giallo nero per collegare il filo blu.